

Ponle
el brazo a la,
vacunación

BOGOTÁ

**¡Que el sarampión
no te sorprenda!**



Recuerda que es una enfermedad viral que se propaga fácilmente, basta con **toser o estornudar**.

**¡La mejor manera
de prevenirla es
la vacunación!**



Bogotá tiene más de **200** puntos de vacunación, encuentra el más cercano a ti y completa tu esquema.



SECRETARÍA DE SALUD

Ponle
el brazo a la,
vacunación

BOGOTÁ

¡Que el sarampión no te sorprenda!

Si presentas:



Fiebre.



Tos
y moqueo.



Ojos **enrojecidos**
y llorosos.



Brote de manchas rojas,
inicialmente en la cara, que se
extiende por el resto del cuerpo
entre 3 y 5 días después de los
primeros síntomas.



Puntos blancos abultados
dentro de la boca que
aparecen 1 o 2 días antes
de las lesiones en piel.

**Acude a los puntos médicos y sigue
las recomendaciones de cuidado.**



SECRETARÍA DE SALUD

Ponle
el brazo a la
vacunación

¿Sabes cómo puedes prevenir el sarampión?

**Ante el riesgo
de sarampión, la
mejor preparación
es la vacunación.**



Niños y niñas:
1 año
Refuerzo a
los 18 meses

Triple viral (SPR)

Todos los niños
y niñas <10 años
**deben tener
2 dosis.**

Bivalente (SR):



Talento humano en salud
que no cuente con
antecedente vacunal.



**Niños y niñas 7–16
años:** dosis adicional.



**Viajeros de 6 meses a
59 años sin antecedente
vacunal:** al menos 15 días
antes del viaje.



**Personas del sector turismo,
hotelería y transporte**
internacional que no cuenten
con antecedente vacunal.

**Verifica tu estado de vacunación en el punto
de vacunación más cercano.**



**Consulta aquí los puntos
de vacunación.**